

JurnalKajianKesehatanMasyarakat	Vol .6 No 2	Edition: April 2026
	<a href="http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JK2M">http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JK2M</a>	
Received:16 April 2026	Revised: 18 April 2026	Accepted: 23 April 2026

## **ANALISIS HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN KONDISI FISIK DAN PSIKIS IBU PADA SAAT PERSALINAN DI RSU MUHAMMAD ALI KASIM KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH TAHUN 2024**

Nia Syafriati<sup>1</sup>, Gerry Silaban<sup>2</sup>, Peny Ariani<sup>3</sup>  
 Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua  
 e-mail: [saniasalfanajla@gmail.com](mailto:saniasalfanajla@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Husband's support is often known by another term, namely support in the form of sympathy, which is proof of affection, attention, and a desire to listen to other people's complaints. Needs, abilities, and sources of support change throughout a person's life. The Family is the first environment known to individuals in their socialization process. The aim of the research to analyze the relationship between the husband's support and the mother's physical and psychological condition during childbirth at Muhammad Ali Kasim Hospital, Gayo, Aceh Province., the population of 40 respondents at Muhammad Ali Kasim Hospital , Gayo Lues Aceh, the purposive of the sampling technique, the data was obtained from the results of interviews by distributing questionnaires that had been prepared by the researcher. The Data of analysis was carried out univariately and bivariately using the chi-square test with an alpha value ( $\alpha$ ) of 0.05. The results of research using the chi-square test obtained a p-value of 0.000 ( $p < 0.05$ ). It can be concluded that  $H_0$  was accepted, which means there is a relationship husband's support with the mother's physical condition during childbirth at Muhammad Ali Kasim Hospital, Aceh. The results of the research using the chi-square test, the p-value was obtained at 0.002 ( $p < 0.05$ ) it can be concluded that  $H_0$  was accepted, which means There is a relationship between the husband's support and the mother's psychological condition during childbirth at Muhammad Ali Kasim Hospital, Gayo Lues Aceh.*

*Keywords: husband's support, mother's physical condition, pregnant woman's psychological condition*

### **1. PENDAHULUAN**

Kehamilan merupakan proses yang alamiah. Perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita selama kehamilan normal adalah bersifat fisiologis, bukan patologis (Diani & Susilawati, 2013). Selama masa kehamilan terjadi penambahan hormon estrogen sebanyak sembilan kali lipat dan progesteron sebanyak dua puluh kali lipat yang dihasilkan sepanjang

siklus menstruasi normal (Dewi, 2022). Adanya perubahan hormonal ini menyebabkan emosi perempuan selama kehamilan cenderung berubah-ubah, sehingga tanpa ada sebab yang jelas seorang wanita hamil merasa sedih, mudah tersinggung, marah atau justru sebaliknya merasa sangat bahagia.

Data *Word Health Organisation (WHO)* menunjukkan, 99% kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran. Angka kematian yang tinggi umumnya disebabkan masih kurangnya pengetahuan tentang sebab dan penanggulangan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas (Hayati, 2020). Data *WHO* tahun 2008-2013, penyebab kematian ibu berturut-turut adalah perdarahan (35%), preeklamsi dan eklamsi (18%), penyebab tidak langsung (18%), karakteristik ibu dan perilaku kesehatan ibu hamil (11%), aborsi dan keguguran (9%), keracunan darah atau sepsis (8%), emboli (1%) (WHO, 2022).

Menurut Kemenkes RI (2021) Angka kematian Ibu dan bayi melonjak. angka Kematian Ibu meningkat sebanyak 300 kasus dari 2019 menjadi 4.400 kematian pada tahun 2020. Sedangkan kematian bayi pada 2019 sekitar 26.000 kasus meningkat hampir 40% menjadi 44.000 kasus pada tahun 2020.

Faktor-faktor penyebab kematian maternal merupakan suatu hal yang cukup kompleks yang dapat digolongkan pada faktor reproduksi, komplikasi obstetrik, pelayanan kesehatan dan sosial ekonomi (Aditya, Puspitaningrum & Setiawan, 2017). Adapun faktor faktor lain terjadinya komplikasi kehamilan yaitu faktor kekurangan gizi dan anemia, paritas tinggi, usia melahirkan terlalu muda, dan usia lanjut pada ibu hamil (Wiknjosastro, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jin *et al* (2020) menyebutkan bahwa insiden komplikasi kehamilan dapat lebih tinggi akibat fertilitas wanita yang erat kaitannya dengan usia pada ibu, semakin tua atau semakin muda maka semakin memiliki resiko komplikasi pada proses kehamilan maupun persalinan. Berdasarkan pengumpulan data awal bahwa dari 948 persalinan pada tahun 2022 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Masyita Kota Makassar di dapatkan bahwa persalinan normal sebanyak 800 ibu (84,3%), dan persalinan dengan komplikasi berjumlah 184 ibu (19,4%) (Mandasari, 2023).

Partus lama masih merupakan salah satu masalah di Indonesia khususnya di daerah , dikarenakan masih banyak pernikahan yang terjadi pada usia dini. Insiden persalinan lama menurut penelitian 2,8-4.9%. Persalinan lama masih banyak terjadi dan

keadaan ini menyebabkan angka kesakitan dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi dan harus diupayakan mencegah terjadinya persalinan lama tersebut. Partus lama memberikan kontribusi pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir. Partus lama pada tahun 2007 rata-rata di dunia menyebabkan kematian pada ibu sebesar 8% dan di Indonesia sebesar 9%, sedangkan pada bayi baru lahir adalah sebesar 26% untuk dunia dan 30% untuk Indonesia. Banyak faktor yang menjadi Penyebab partus lama tergantung dari pengawasan pada waktu masa kehamilan, pertolongan persalinan yang aman dan penatalaksanaannya. Ada beberapa Faktor penyebab partus lama, yaitu his yang tidak adekuat, mal presentasi dan mal posisi, janin besar, panggul sempit, kelainan serviks dan vagina, disproporsi fetovelvik. Selain itu, factor risiko terjadinya partus lama adalah analgesik dan anastesi berlebihan, paritas, usia, wanita dependen, respons stres, pembatasan mobilitas, dan puasa ketat (Mandasari, 2023).

Salah satu penyebab tingginya kematian maternal di Indonesia adalah akibat perpanjangan kelahiran bayi, partus lama. Ada 5 faktor penyebab perpanjangan kelahiran bayi yaitu : tenaga (*power*), jalan lahir (*passage*), janin (*passanger*), psikologi

(*psyche*) dan penolong (Qoiriyah, 2022).

Kecemasan selama kehamilan merupakan salah satu faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan jiwa ibu hamil sehingga dapat juga berpengaruh terhadap keselamatan dirinya dan juga janin. Salah satu gejala yang paling sering sering dialami ibu hamil dalam menghadapi kehamilan dan proses persalinan setelah usia kehamilan menginjak 28 minggu atau pada masa trimester III adalah rasa cemas (Khadijah, 2021). Pengetahuan, dukungan suami, perubahan fisik dapat mempengaruhi kecemasan yang terjadi pada ibu hamil. Dukungan suami merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam masa kehamilan maupun persiapan persalinan. Dukungan suami dalam meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan dapat meliputi aspek produktif dan reproduktif. Aspek produktif suami sebagai pemberi nafkah dan mempersiapkan segala kebutuhan ketika persalinan. Sedangkan untuk reproduktif suami ikut andil dalam merawat, menjaga, dan sigap ketika persalinan berlangsung. Banyak ibu meninggal akibat terlambat dalam mendapatkan pertolongan pertama.

Secara psikologis seorang ibu post partum akan melalui proses adaptasi psikologi semasa post partum (Sarwono,

2012). Dari kantor BKKBN Provinsi Aceh ditemukan data bahwa 7 dari 10 ibu yang melahirkan di Provinsi Aceh pada tahun 2020 mengalami depresi berat setelah melahirkan, gejala depresi seperti tidak nafsu makan dan susah tidur merupakan keluhan yang paling sering diutarakan para ibu pasca melahirkan (BKKBN, 2021).

Sementara itu, penelitian Sembiring dkk (2022) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan dukungan suami terhadap tingkat kecemasan dengan nilai p signifikan 0,000. Hasil ini memperlihatkan bahwa dukungan suami berkontribusi sebesar 21,7% terhadap tingkat kecemasan dan 78,3% faktor lain, termasuk: usia, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, paritas, dan setting semuanya berperan. Berdasarkan survei yang dilakukan di RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno Provinsi Bangka Belitung dalam kunjungan ibu hamil trimester III terdapat beberapa ibu menyatakan keemasannya akan melahirkan karena kurangnya pengetahuan tentang kehamilan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan ibu yang dialami selama trimester ketiga dengan pengetahuan, sikap, dan dukungan suami.

Faktor emosi atau psikologis terjadinya partus lama adalah ketakutan dan

kecemasan ibu yang tidak teratasi selama melahirkan. 65% kejadian partus lama disebabkan karena kontraksi uterus yang tidak efisien sebagai respon terhadap kecemasan sehingga menghambat aktifitas uterus. Salah satu penyebab terjadinya partus lama adalah respon stres yang menempati urutan paling atas di antara lainnya. Kondisi ini terjadi karena ibu bersalin akan menghadapi berbagai masalah dalam adaptasinya selama proses persalinan, diantaranya rasa nyeri saat kontraksi, ketakutan akan ketidakmampuan dalam menangani masalah yang akan terjadi, ketegangan dan hiperventilasi (Muthia, 2022).

Masalah yang paling umum terjadi pada ibu yang meghadapi proses persalinan tanpa adanya pendampingan yaitu ibu merasa tidak berdaya, rasa panic meningkat dan suami beresiko tidak dapat menempatkan support mereka, meningkatkan adanya tindakan medis. Selain itu ibu merasa takut, cemas dan peningkatan rasa nyeri saat proses persalinan mengakibatkan ibu akan menjadi lelah dan kehilangan kekuatan sehingga mengganggu jalan persalinan menjadi macet, seperti sungsang, distosia bahu, perpanjangan kala II, kontraksi lemah Oleh karena itu pendampingan suami selama proses persalinan sangat dibutuhkan ibu terlebih dahulu

pada ibu yang melahirkan anak pertama (Demang, dkk 2023).

Salah satu penyebab ketidak lancar proses persalinan adalah fakta psikologi, kecemasan, kelelahan, kehabisan tenaga dan kekhawatiran ibu, seluruhnya menyatu sehingga dapat memperberat nyeri fisik yang sudah ada. Begitu nyeri persepsi semakin intens, kecemasan ibu meningkat semakin berat, sehingga terjadi siklus nyeri stress nyeri dan seterusnya sehingga akhirnya ibu yang bersalin tidak mampu lagi bertahan (Sandhi & Lestari, 2021).

Fenomena yang berkembang selama ini para petugas kesehatan baik dokter, bidan, maupun perawat kebanyakan hanya memperhatikan kondisi fisik dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan kondisi psikis dari ibu dalam menjelang persalinan dan selama persalinan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya kecemasan dan rasa takut pada ibu yang sedang melahirkan (Lestari, dkk 2023) Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecemasan dan rasa takut satunya yaitu dukungan suami.

Dukungan suami adalah ketersediaan sumber daya yang diberikan oleh suami terhadap istrinya baik berupa kenyamanan fisik dan psikologis yang diperoleh melalui pengetahuan bahwa individu tersebut dicintai,

diperhatikan, dan disayangi. Dukungan suami ada 4 jenis yaitu dukungan informasi, dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan. Sesuai dengan penelitian Yenni (2020), menyatakan bahwa dukungan suami terhadap istrinya yang hamil misalnya dengan menemani istri dan mengingatkan istri untuk rajin memeriksakan kehamilannya. Menurut asumsi peneliti dukungan suami seharusnya menjadikan ibu lebih rajin melakukan pemeriksaan kehamilan. Dampak ibu hamil jika tidak teratur *Ante Natal Care* akan menimbulkan masalah seperti kurang termonitornya kondisi ibu dan janin, komplikasi kehamilan karena kurang cepat dalam menjangkau pelayanan kesehatan apabila ada tanda bahaya kehamilan dan kurang mempersiapkan proses kehamilan. Maka dari itu dukungan suami sangat penting dan berpengaruh terhadap kepatuhan ibu hamil dalam ANC.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif, Penelitian ini dilakukan DI RSU Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu sebanyak 40 orang dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisa Bivariat menggunakan uji chi square.

### 3. HASIL PENELITIAN

#### Analisa Univariat

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Dukungan Suami dan Kondisi Fisik dan Psikis Ibu Pada Saat Persalinan Di Kabupaten Gayo Luwes Provinsi Aceh Tahun 2024

No	Variabel	Frekuensi	%
1	Dukungan suami		
	Mendukung	27	67,5
	Tidak Mendukung	13	32,5
	Total	40	100
2	Kondisi fisik ibu		
	Ringan	5	12,5
	Sedang	22	55,0
	Berat	13	32,5
Total	40	100	
3	Kondisi Psikis Ibu		
	Ringan	10	25.0
	Sedang	15	37.5
	Berat	15	37.5
Total	40	100	

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa distribusi Dukungan suami yang paling dominan adalah mendukung yaitu sebanyak 27 orang (67,5%) dan minoritas tidak mendukung sebanyak 13 orang (32,5%) dan berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa Kondisi fisik ibu pada saat bersalin adalah ringan yaitu

sebanyak 5 orang (12,5%) dan sedang sebanyak 22 orang (55,00%) dan berat sebanyak 13 orang (32,5%). berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa Kondisi psikis ibu pada saat bersalin adalah ringan yaitu sebanyak 10 orang (25,0%) dan sedang sebanyak 15 orang (37,5%) dan berat sebanyak 15 orang (37,5%) .

#### Analisa Bivariat

Tabel 2 Hubungan Dukungan Suami dengan Kondisi Fisik Ibu pada Saat Persalinan di RSUD Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2024

Hubungan dukungan suami dengan kondisi fisik ibu

Dukungan Suami Dengan Kondisi Fisik Ibu	Ringan		Sedang		Berat		Jumlah		Nilai <i>P</i>
	F	%	F	%	F	%	F	%	
Mendukung	5	12.5	9	22.5	12	30.0	26	65.0	0.000

Tidak Mendukung	0	–	1	2.5	13	32.5	14	35.0
Total	5	12,5	10	25.0	25	62.5	40	100.0

Berdasarkan tabel di atas dengan menggunakan uji chi square nilai *p value* di peroleh 0.000 (  $p < 0,05$ ) dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di terima yang artinya ada hubungan

dukungan suami dengan kondisi fisik ibu pada saat persalinan di RSUD Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh tahun 2024.

Tabel 3 Hubungan Dukungan Suami dengan Kondisi Psikis Ibu pada Saat Persalinan di RSUD Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2024.

Hubungan dukungan suami dengan kondisi psikis ibu

Dukungan Suami	Ringan		Sedang		Berat		Jumlah		Nilai <i>P</i>
	F	%	F	%	F	%	F	%	
Dengan Kondisi Psikis Ibu									0.002
Mendukung	9	22.5	5	12.5	13	32.5	27	67.5	
Tidak Mendukung	1	2.5	10	25.0	2	5.0	13	32.5	
Total	10	25.0	15	37.5	15	37.5	40	100.0	

Berdasarkan tabel di atas dengan menggunakan uji chi square nilai *p value* di peroleh 0.002 (  $p < 0,05$ ) dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di terima yang artinya ada hubungan dukungan suami dengan kondisi psikis ibu pada saat persalinan di RSUD Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh tahun 2024.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Ada hubungan dukungan suami dengan kondisi fisik ibu pada saat persalinan di RSUD Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh tahun 2024.
2. Ada hubungan dukungan

suami dengan kondisi psikis ibu pada saat persalinan di RSUD Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh tahun 2024.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basyiroh, A. N., & Lailiyah, S. (2022). Studi Literatur (Sistematic Review): Hubungan Dukungan Suami Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Primigravida Terhadap Proses Persalinan. *Journal Of Community Mental Health And Public Policy*, 5(1), 29-39.

- Bedaso et al., (2021) hubungan dukungan suami dengan kecemasan dalam menghadapi proses persalinan pada ibu hamil Trimester III.
- Demang, F. Y., Ningsih, O. S., Mariati, L. H., Simon, M. G., Nggarang, B. N., Rosali, Y. R., ... & Handi, H. (2023). *Kesehatan Ibu Dan Anak*. PT LIMAJARI INDONESIA.
- Ertiana, D., & Rusminingsih, V. (2022). Dukungan Suami Dalam Kunjungan Keluarga Berencana Suntik Pada Masa Pandemi Covid 19: Husband Support In Family Visits Planning Acceptors Of Injecting Contraception Equipment During The Covid 19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 4(2), 23-34.
- Kemenkes (2021) Angka Kematian Ibu Dan Bayi.
- Khadijah, S. (2021). *Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii Dalam Menghadapi Persalinan Di Wilayah Kerja Klinik Rafifa Desa Cempedak Lobang* (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
- Lestari, W., Muflihah, I. S., Amalia, P., Fitri, S. R., Hikmanti, A., Rofiqoch, I., ... & Yanti, L. (2023). *ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN: Panduan Lengkap Asuhan Selama Kehamilan Bagi Praktisi Kebidanan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mandasari, P., & Juniarty, E. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Persalinan Lama. *Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Maarif Baturaja*, 8(2), 219-224.
- Maureen, R. R. N., & Herawari, E. (2022). *Hubungan Dukungan Suami Dan Pengetahuan Ibu Hamil Dengan Tingkat Kecemasan Menghadapi Persalinan Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii Pada Era Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Babakan Kota Mataram* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Munir, R., St, S., Kusmiati, M., St, S., Zakiah, L., St, S., ... & Km, M. (2023). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Penerbit Lakeisha.
- Murdayah, D. N. L. E. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan

- Kecemasan Factors Associated With Anxiety In Maternity Program Studi DIII Kebidanan Politeknik Kesehatan Jambi 2 Program Studi Profesi bidan. *Jambura J Heal Sci Res*, 3(1). Poltekkes Tanjungkarang, 2021.
- Muthia, D. (2022). *Intervensi Pengurangan Rasa Nyeri Kala I Persalinan dengan Kombinasi Teknik Kneading dan Relaksasi Napas pada Ny. S di PMB Nurhasanah Bandar Lampung Tahun 2022* (Doctoral dissertation, Poltekkes Tanjungkarang). Putri, S. D. Y., & Kurniati, N. (2021, January). Husband's Support for Pregnant Women Facing Childbirth at Kalasan Public Health Center, Sleman, Indonesia. In *International Conference on Health and Medical Sciences (AHMS 2020)* (pp. 208-211). Atlantis Press.
- Nababan, L. (2021). Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas. Qoiriyah, S., ST, S., & Keb, M. T. (2022). BAB 3 PRE EKLAMSI DAN EKLAMSI. Komplikasi Kehamilan dan Penatalaksanaannya, 36.
- Na'Im, N. J. (2010). Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu primipara menghadapi persalinan di puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Rahmasita, S. A., Mahardika, A., & Jumsa, M. R. (2021). Pengaruh Tingkat Kecemasan Terhadap Kualitas Tidur Ibu Hamil Trimester Iii Di Puskesmas Tanjung Karang Mataram. *Smart Society Empowerment Journal*, 1(3), 81-90.
- Nurhayati, N. A. (2021). Hubungan Dukungan Suami Pada Ibu Pasca Melahirkan Dengan Postpartum Blues. *Syntax*, 3(1). Saleh, L. M. (2023). *Manajemen teknik relaksasi otot progresif pada ATC*. Deepublish.
- Puteri, Diana Millenia. *Asuhan Kebidanan Kehamilan Dengan Anemia Ringan Di Tempat Praktik Mandiri Bidan Kecamatan Metro Barat Kota Metro*. Diss. Sandhi, S. I., & Lestari, K. D. (2021). Hubungan Psikologis Ibu Bersalin Dengan Kelancaran Proses Persalinan Kala Ii Di Rumah Bersalin Bhakti

- Ibu Semarang. *Jurnal Surya Muda*, 3(1), 23-32.
- Health Sains, 3(10), 1509-1517.
- Situmorang, S., Nurvinanda, R., & Agustin, A. (2023). Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Dukungan Suami Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Pada Masa Kehamilan Trimester Iii. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(4), 1745-1754.
- Sukma & Sari, (2020) Faktor Yang Mempengaruhi Rupture Perenium Pada Ibu Multipara di RSUD Sawerigading Palopo. *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*, 1(3), 272-289.
- Wahyudi, E. K., Dasuki, D., & Anjarwati, A. (2022). Scoping review hubungan dukungan suami dengan kecemasan dalam menghadapi proses persalinan pada ibu hamil Trimester III. *Jurnal Health Sains*, 3(10), 1509-1517.
- Wahyuni, A. D., Maimunah, S., & Amalia, S. (2021). Pengaruh dukungan suami terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi persalinan. *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 17(1), 112-130.
- Who (World Health Organization) (2020), Angka Kematian , Kelahiran Hidup
- Yanti, E. M., & Wirastri, D. (2022). *Kecemasan Ibu Hamil Trimester Iii*. Penerbit Nem.
- Zanah, M. (2021). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan Di Wilayah Kerja Puskesmas Sikapak Kota Pariaman. *As-Shiha: Journal Of Medical Researsh*, 2(2).
- Wahyudi, E. K., Dasuki, D., & Anjarwati, A. (2022). Scoping review hubungan dukungan suami dengan kecemasan dalam menghadapi proses persalinan pada ibu hamil Trimester III. *Jurnal*